

DU containers



DIAMOND CONTAINERGENERATIE VOOR ZEKERHEID EN GEMAK

DU CONTAINERS

Wie vandaag de dag op een efficiënte en zekere manier in afvalinzameling investeert, neemt automatisch het Kliko® DU-systeem in overweging.

De voordelen zijn duidelijk :

Economisch : probleemloos door één persoon te ledigen.

Snelheid : aantoonbare tijdsbesparingen bij opname.

Zekerheid : de Kliko® DU-container zit door de perfecte klemming absoluut vast.

Kliko® DU-containers zijn de economische oplossing voor wisselcontainers tot 1100 liter. Eurobins levert het hele assortiment vanaf 40 liter inhoud in veel uitvoeringen en in alle kleuren.

KWALITEITSNORM

De zekerheid van de kwaliteit die wij leveren is een punt waar wij grote waarde aan hechten. Alle producten ondergaan voor en na het op de markt brengen, talrijke tests.

GEBRUIKSVEILIGHEID

De Kliko® DU-containers zorgen voor grote zekerheid door hun speciaal gewelfde ontwerp en optimale versteviging.

LANGE LEVENSDUUR

De Kliko® DU-containers worden uit hoogwaardig lage druk polyethyleen of verzinkt staal vervaardigd.

MILIEUVRIENDELIJK

De Kliko® DU-containers zijn niet alleen cadmiumvrij maar kunnen bovendien gerecycled worden. De container wordt dan vernalen tot granulaat dat weer voor de productie kan worden gebruikt. Een perfecte kringloop dus.







DIAMOND CONTAINERGENERATIE VOOR ZEKERHEID EN GEMAK

KENMERKEN


- Doorlopende handgreep op ergonomisch ideale hoogte.
- Geluidsarme wielen voorzien van rubber banden voor een makkelijk gebruik.
- Een massieve wielas uit veredeld staal en galvanisch verzinkt.
- Bestand tegen vorst, hitte en chemicaliën.
- Gladde oppervlakken verhinderen het vastkleven van afvalresten.
- Eigendomskenmerking door individuele deksel indruk.




Zelf-centrerend



Gemakkelijke opname



Betrouwbaar



Eén persoons lediging



Kliko® DU-container aan achterlader



Kliko® DU-container aan zijlader



Kliko® DU-container aan M.S.T.S. Packer



DIAMOND CONTAINERGENERATIE VOOR ZEKERHEID EN GEMAK

TECHNISCHE GEGEVENS



Technische wijzigingen voorbehouden

Type	Inhoud L	Afmetingen (mm)					Max gewicht	Materiaal	Kleur
		A	B	C	D	E	KG		(RAL)
DU 40	40	493	290		486		16	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 60	60	480 ± 5	610 max.	860 +45 -15	952 max.	500 max.	40	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 80	80	480 ± 5	610 max.	860 +45 -15	952 max.	500 max.	40	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 120	120	480 ± 5	610 max.	860 +45 -15	952 max.	500 max.	48	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 240	240	575 ± 5	795 max.	995 ± 5	1085 max.	585 max.	96	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 360	360	625 +10 -5	955 max.	1000 ± 15	1096 max.	660 max.	144	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)



DIAMOND CONTAINERGENERATIE VOOR ZEKERHEID EN GEMAK

TECHNISCHE GEGEVENS




DU 660

DU 770

DU 1,1



Alle Kliko® DU-containers zijn geluidsdempend.



Technische wijzigingen voorbehouden

Type	Inhoud L	Afmetingen (mm)					Max gewicht KG	Materiaal	Kleur (RAL)
		A	B	C	D	E			
DU 660	660	1280 max.	850 max.	1290 max.	1250 max.	680 ± 5	264	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 770	770	1280 max.	850 max.	1290 max.	1370 max.	680 ± 5	308	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)
DU 1,1	1100	1280 max.	1160 max.	1290 max.	1470 max.	680 ± 5	440	HDPE / HDPE UV- resistent, cadmiumvrij	Grijs (7016), groen, bruin (8014), blauw (5002), geel (1018) , rood (2002)

